

SIMPLE-PAIN^T

PAT

Die optimale Ergänzung für die Nasslackierung



ATE
TECNOLOGIE

DER OVERSPRAYKILLER



ANWENDUNG

Das SIMPLE-PAINT-SYSTEM wird eingesetzt für alle luftunterstützten Spritzpistolen. Es reinigt und deionisiert die verwendete Zerstäuberdruckluft: Es wird eingesetzt bei allen nicht elektrostatischen AIRMIX-Pistolen, Hoch- und Niederdruckpistolen, für Hand- und Automatikbetrieb, für Lösemittel- und Wasserlacke, auf Metall, Kunststoff, Holz, Leder, Glas, etc.



FUNKTIONSWEISE

Während des Lackierens erzeugt die Reibung des Lackes in der Düse und beim Auftritt auf das Werkstück statische Ladungen. Der Deionisierungsprozess des SIMPLE-PAINT-SYSTEMS neutralisiert diese statischen Störladungen und sorgt für einen deutlich besseren Farbauftrag.



Automatische Lackierung von Kunststoffteilen



VORTEILE

- Geringerer Lackverbrauch
- Reduzierung des Oversprays
- Weniger Verschmutzung
- Geringere Wartungs- und Reinigungskosten
- Höhere Qualität
- Geringerer Lösemiteleinsatz
- Statische Entladung



